


Nieuwsbrief

Juli 2018



Vliegenbestrijding

In de voorgaande nieuwsbrief is er aandacht besteed aan de vliegenbestrijding. Zoals daar te lezen viel is een vroege behandeling noodzakelijk om de vliegenpopulatie onder controle te houden. Onderweg merken we dat een gedeelte van de veehouders inmiddels de eerste keer heeft behandeld met een pour-on middel.

Voor de veehouders die dit nog niet gedaan hebben geldt het dringende advies om hier alsnog mee te starten. Juist in deze langdurig zeer warme periode is een goede vliegenbestrijding een vereiste om problemen als **onrust, gedaalde melkproductie en infecties te voorkomen (denk hierbij bijvoorbeeld aan mastitis)**.

De veehouders die alle dieren reeds een eerste keer hebben behandeld willen wij attenderen op de gemiddelde werkingsduur van 6 tot 8 weken. Nogmaals behandelen is daarom na 6 tot 8 weken zeker met de hoge temperaturen aan te bevelen. Onderstaand de meest gebruikte producten met daarbij de gemiddelde prijs per behandeling per koe.

Productnaam:	Prijs per behandeling per koe:	Verpakkingsgrootte:	Aantal te behandelen dieren met 2,5 liter:
Deltanil	€0,64	2,5 liter	250
Butox	€1,47	2,5 liter	83
Tectonik	€1,00	2,5 liter	100

** Bovenstaande middelen zijn ook toepasbaar voor jongvee/kalveren en schapen, hiervoor geldt een lagere dosering.*

BVD-onderzoek bij verworpen of dood geboren kalveren - niet meer verplicht

Heeft een koe verworpen of is een kalf dood geboren? Dan was u verplicht om een 'blanco' oorbiopt te nemen van het kalf en deze op te sturen naar de Gezondheidsdienst voor onderzoek op BVD. **Deze verplichting is nu omgezet in een dringend advies.** U bent dus niet verplicht een oorbiopt te nemen bij verworpen en doodgeboren kalveren, maar het kan

wel bijdragen in het vroegtijdig opsporen van een BVD-uitbraak. Ook op bedrijven die al jaren BVD-vrij zijn kan er een uitbraak plaatsvinden. Hoe eerder een infectie opgespoord wordt, des te sneller kunnen er maatregelen getroffen worden om de uitbraak te stoppen. De dierenarts kan een biopt nemen, bijvoorbeeld tijdens de visite voor het bloedtappen van een verwerper.

De veehouder kan dit ook zelf doen. Materialen zijn te bestellen bij de Gezondheidsdienst.

Bloedtappen bij verwerpers tussen 100-240 dagen dracht blijft daarentegen een verplichting, de visite en hierbij behorende kosten worden vergoed.

Tankmelkonderzoek wormen

Evenals vorig jaar biedt Boehringer Ingelheim u een **gratis tankmelkonderzoek op maag-darmwormen** aan. In de periode van 2 juli tot en met 30 juli kunnen deze monsters worden ingestuurd via de praktijk. Uw begeleidende dierenarts kan dit monster meenemen tijdens de rundveebegeleiding of u kunt tankmelk (van meerdere melkmalen) langsbrengen op de praktijk (minimaal 10ml).

In het najaar volgt nog een gratis tankmelkonderzoek, hierbij wordt tankmelk onderzocht op **leverbot**. Deze gratis onderzoeken zijn een mooie tool om te kijken hoe het op uw bedrijf staat met de wormbesmetting.

Evaluatie DierDagDosering – lage DDD wordt beloond

Op melkveebedrijven met een DierDagDosering hoger dan 4 moet de dierenarts 2 x per jaar (CDM) of 4 x per jaar (PBB) een bezoek afleggen waarbij het antibioticum gebruik wordt geëvalueerd. Is de DDD op uw bedrijf lager dan 4 gedurende minimaal 6 kwartalen op rij, dan hoeft deze evaluatie maar 1 x per jaar plaats te vinden bij het opstellen van het bedrijfsgezondheidsplan.

Selectief droogzetten

Vanuit het veld komt het bericht dat de nVWA strenger is gaan controleren op de inzet van droogzetters. Het toetsingskader wat hiervoor gehanteerd wordt is de richtlijn 'Selectief droogzetten' (v 2012). Zoals u weet houdt dit in dat droogzetters enkel mogen worden toegepast bij koeien met een celgetal > 50.000 en vaarzen met een celgetal >150.000.

Afwijken van deze richtlijn of stelselmatig alle koeien met droogzetters droogzetten is daarom niet toegestaan. Om dit te handhaven legt de nVWA zowel veehouder als ook dierenarts een boete op van €5000,- plus inhouding van percentage toeslagrechten. Daarom (nogmaals) het dringende verzoek om de inzet van droogzetters enkel op basis van de richtlijn te doen en het droogzetten met uw begeleidende dierenarts te bespreken.

