

Nieuwsbrief Juli 2020

Hittestress



Zomerse temperaturen in Nederland. Gelukkig valt er af en toe nog wat regen, zodat het gras en de maïs nog enigszins blijven groeien. De warmte brengt echter niet alleen maar positieve dingen met zich mee, onder andere hittestress kan voor problemen zorgen op uw bedrijf.

In deze nieuwsbrief daarom enkele adviezen om hittestress tegen te gaan en problemen tot een minimum te beperken.

Daarnaast nogmaals aandacht voor de vliegenbestrijding, extra informatie voor veehouders die PlanetProof melk leveren en als laatste wat praktische 'huisregels' voor het bestellen van medicijnen.


Hittestress

Hoe komen mijn koeien probleemloos de zomer door?

Preventief werken is bij oplopende temperaturen een must. Door tijdig met onderstaande adviezen aan de slag te gaan kunt u veel problemen voorkomen en hopelijk een probleemloze zomer beleven.

Zoals u in onderstaande grafiek en afbeelding kunt zien is er al snel sprake van hittestress (wellicht eerder dan u dacht) en heeft dit meerdere negatieve gevolgen op productie, welzijn en diergezondheid. Tijd om hierop in te

spelen en preventieve maatregelen te treffen!



Bron: ForFarmers

Ventilatie

Zorg voor voldoende luchtverversing bij alle diergroepen zonder dat sprake is van tocht of koude luchtval direct op de dieren. Horizontale of verticale ventilatoren zijn hierbij bijzonder bruikbaar. Eventueel kan hierbij water worden verneveld, om de lucht extra te koelen. Let hierbij wel op dat het voer en de ligboxen niet nat worden (om resp. broei en mastitis te voorkomen). Om de temperatuur in de stal nog enkele graden te laten dalen kunt u het dak besproeien. Zorg bij weidegang voor schaduwplekken of ga indien mogelijk 's nachts weiden.

Ligboxen

Extra aandacht voor de ligboxen is tijdens warme periodes een vereiste. Hogere temperaturen in combinatie met vocht (water/melk/mest) is de ideale omgeving voor bacteriën. Een verminderde weerstand door de hitte en de bijbehorende lagere voeropname maken de koe op dit moment ook nog eens extra gevoelig voor infecties. Mastitis kan in deze periode dus zomaar een probleem worden.

Om dit te voorkomen is het advies om extra kalk in de boxen te strooien. Dit bindt vocht en zorgt voor een verhoging van de pH, waardoor de bacteriegroei wordt geremd. In combinatie met dippen/spraken na het melken moet dit helpen bij het voorkomen van nieuwe infecties.

Voeren

Door de hogere temperaturen is broei een groot probleem bij het voeren. Dit begint al bij de kuil. Probeer het uitkuilvlak strak te houden en ruim uitkuilresten direct op. Eventueel kunt u broeiremmers vervolgens over het uitkuilvlak sproeien.

Om altijd vers voer zonder broei voor elke diergroep beschikbaar te hebben, is het advies om tijdens hete periodes tweemaal daags te gaan voeren. Een goede voeropname is namelijk erg belangrijk om onder andere een goede weerstand te behouden, zeker tijdens warme dagen. Daarnaast zorgt broei voor aanzienlijk verlies van voederwaarde, wat juist in warme jaren met matige ruwvoeropbrengsten onacceptabel is. Om de penswerking extra te ondersteunen is het raadzaam om extra buffer/natriumbicarbonaat te voeren tijdens warme periodes.

Water

Naast goed, vers voer is vers, schoon water natuurlijk ook erg belangrijk. Maak daarom regelmatig de drinkbakken schoon en zorg ook bij weidegang voor voldoende waterpunten met schoon water.


Denk ook aan de watervoorziening bij het jongvee en zeker ook bij de kalveren die nog melk krijgen. Het advies is om tussen de voerbeurten door vers water te verstrekken. Eventueel kunt u drie keer daags melk voeren in plaats van tweemaal daags en tussendoor telkens vers water verstrekken.

Bespreek de aanpak van hittestress ook met uw dierenarts, bijvoorbeeld tijdens de rundveebegeleiding. Zo kunt u al het mogelijke doen om ook uw koeien probleemloos de zomer door te laten komen.

Vliegenbestrijding

Vliegen zorgen voor onrust bij het vee, brengen ziektekiemen over en zorgen hiermee voor productieverliezen.

Het is daarom erg belangrijk om **tijdig te starten met de vliegenbestrijding**. Dit houdt in dat er al gestart dient te worden vóórdat er daadwerkelijk overlast ontstaat. In onderstaande grafiek is dit goed te zien. De meeste veehouders zijn daarom in april of mei begonnen met de eerste ronde van de vliegenbestrijding (o.a. pour-on). Zoals u in de grafiek kunt zien is het vervolgens belangrijk om dit met enige regelmaat te herhalen, om de populatie vliegen onder controle te kunnen houden. Behandel dus maximaal 6 tot 8 weken na de voorgaande behandeling.



Om het behandelen van de gehele koppel snel en eenvoudig uit te voeren is nu de zogenaamde Farmpack beschikbaar bij een 2,5 liter verpakking Deltanil pour-on. Deze handige rugzak inclusief doseerpistool maakt behandelen nog eenvoudiger. Bovendien is Deltanil 5 jaar houdbaar (2 jaar na openen), waardoor u de rugzak na gebruik op kunt bergen en bij een volgende behandeling direct van start kunt gaan. Deltanil bevat dezelfde werkzame stof als het bekendere Butox, maar is al bij een lagere concentratie werkzaam door de toevoeging van hulpstoffen. Hierdoor werkt het net zo goed, maar is het ook voor u veel voordeliger.



PlanetProof

Evaluatie KoeKompas

Binnen onze praktijk zijn meerdere melkveehouders die deelnemen aan de 'On the way to PlanetProof'-melkstroom van FrieslandCampina. Voor deze veehouders geldt het bijbehorende certificatieschema. Dit certificatieschema schrijft voor dat jaarlijks een KoeKompas én een evaluatie van het KoeKompas door de dierenarts nodig is. De evaluatie moet plaatsvinden tussen 3 en 9 maanden na het uitvoeren van het KoeKompas.

De betreffende veehouders zijn door FrieslandCampina geïnformeerd en worden verzocht om contact op te nemen met de praktijk om hiervoor een afspraak in te plannen. Doe dit tijdig zodat het voor ons te plannen is en u zelf binnen de gestelde termijn een evaluatie heeft laten uitvoeren.



Medicijnen

Besteltijden en bestellen buiten kantooruren

Medicijnen klaarleggen in de medicijnkast, handig wanneer u op de door u gewenste tijd uw medicijnen wenst op te halen. Hieronder een overzicht van de gehanteerde 'regels' met betrekking tot het klaarleggen. Zo weet u waar u aan toe bent en vervuilen wij niet onnodig het milieu door vaak op en neer te rijden.

Tijdens kantooruren én overdag in het weekend

1. Vóór 09:30 uur besteld: medicijnen liggen klaar vanaf 12:30 uur;
2. Na 09:30 uur besteld: medicijnen liggen klaar vanaf 20:00 uur.

Indien u buiten kantooruren besteld of niet kunt wachten op de hierboven genoemde tijden, dan is sneller klaarleggen in overleg mogelijk, maar berekenen wij extra kosten voor het klaarleggen van de medicijnen.

Het advies is daarom om op vrijdag uw voorraad 'veelgebruikte' medicijnen (bijvoorbeeld droogzetters, penicilline, dofatrim, engemycine, mastitis injectoren, etc.) te controleren en zonodig aan te vullen.

Bedankt voor uw begrip.

Bezoek ook onze website door hier te klikken.

Copyright © 2020
DAP Noord Oost Twente, All rights reserved.

www.dapnot.nl
Telefoon: 0541-352268
WhatsApp: 06-82199474 *(alleen tijdens kantooruren)*

This email was sent to <<Email Address>>
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
DAP NO Twente · Singravenstraat 5 · Denekamp, Ov 7591PZ · Netherlands

