


Nieuwsbrief

Mei 2017



Producten voor het weideseizoen

Wij hebben weer een grote voorraad producten voor het weideseizoen klaar staan, zodat uw vee optimaal in conditie blijft.

Vliegen en knutten geven onrust en irritatie en kunnen daarnaast ziektes overbrengen zoals blauwtong, zomerwrang en Schmallenberg. We hebben een voordelige pour-on die met 1 behandeling uw vee gedurende 8 weken beschermd.

***Bestelt u deze producten vóór
31 mei dan worden ze gratis aan huis
bezorgd. ****

*(*met uitzondering van longwormvaccinatie)*

Ontwormen is maatwerk. Voor jongvee dat lang naar buiten gaat hebben we maagbolussen. Gaat uw vee pas later in het seizoen naar buiten of wordt het vaak verweid, dan zijn er andere oplossingen. Vraag uw dierenarts om advies. Longworminfecties kunt u voorkomen door uw vee te vaccineren voordat het naar buiten gaat. De vaccinatie bestaat uit 2 entingen met een interval van 4 weken.

Tot slot zijn veel problemen te voorkomen door te zorgen voor een optimale **mineralenvoorziening**. Twee bolussen per dier geven een optimale mineralenvoorziening gedurende 6 maand.

**Nieuw: Een pijnstiller
in de vorm van een
pour-on**

• • •

Finadyne Transdermaal is een pijnstiller die u met één simpele streep aanbrengt op de huid. Het heeft een koorts remmende en pijnstillende werking gedurende 48 uur. Te gebruiken bij longontsteking, mastitis en klauwproblemen. De wachttijd voor melk is 36 uur, voor vlees 7 dagen.

Oprukkende blauwtonginfectie

In februari 2017 zijn er dichtbij de Belgisch-Franse grens opnieuw blauwtong infecties vastgesteld. Zowel België als Frankrijk hebben de nodige voorzieningen getroffen en vaccinatie ingezet om veestapels te beschermen tegen het blauwtongvirus. Nederland is tot nu toe gespaard gebleven, maar er is nog altijd een reëel risico dat het virus ons land bereikt. De kans op besmetting is het grootst in de zomer en het najaar. Bescherm daarom tijdig uw veestapel door nu te vaccineren en voorkom zo dat uw vee een blauwtonginfectie oploopt.

Longspoeling

Soms reageren kalveren met longontsteking slecht op de behandeling of zijn er op een bedrijf te veel kalveren met longontsteking. Vraagt u zich af of u wel het juiste antibioticum gebruikt? Vaccineert u wel tegen de juiste ziekteverwekker? Dan is het voor de hand liggend om eens monsters te nemen bij de kalveren. Dit kan relatief eenvoudig door middel van een longspoeling. Binnen een paar minuten kunnen wij een steriel monster nemen van de longinhoud. Dit wordt meteen verstuurd naar het lab. Binnen 1 dag hebben we de uitslag van de meest voorkomende ziekteverwekkers. Daarnaast kan er een gevoeligheidsbepaling gedaan worden om het juiste antibioticum te bepalen.

Nieuwsbrief mei 2017

