



## *Nieuwsbrief September 2020*



September 2020. Ondanks de voorspellingen voor nog enkele warme dagen zit de zomer er alweer bijna op. Daarom hierbij alvast een kleine herinnering, om tijdig met preventieve maatregelen te starten, om problemen in het najaar te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het starten met vaccineren tegen pinkengriep, vóórdát er verschijnselen optreden. Een vaccinatie heeft immers enige tijd nodig om voldoende bescherming te bieden.

Als tweede punt in deze nieuwsbrief willen wij een uitbreiding van onze uiergezondheidsaanpak aankaarten. Onder andere de verwerking en analyse van bacteriologisch melkonderzoek is geoptimaliseerd, wat meer duidelijkheid richting de veehouder garandeert.

Als laatste mededeling kunnen we melden dat er ook dit jaar deelgenomen kan worden aan het gratis tankmelkonderzoek maagdarmparasieten. Dit wordt aangeboden door Boehringer en biedt een mooie, gratis gelegenheid om te kijken hoe het ervoor staat met de besmetting van het melkvee.

---

## Vorbereiden op het najaar

### *Hoe komen mijn koeien en kalveren probleemloos het najaar door?*

Zoals voorgaande nieuwsbrief nog kopte: *"Hoe komen mijn koeien probleemloos de zomer door?"*, richten we ons in deze nieuwsbrief alvast op het najaar.

Het is inmiddels begin september en de herfst laat niet al te lang meer op zich wachten. Dit is het ideale moment om alvast te starten met het nemen van preventieve maatregelen. Op tijd starten voorkomt namelijk problemen, is voordeliger en geeft bovenal veel werkplezier en gezonde dieren. We adviseren dan ook de volgende maatregelen:

#### *Pinkengriep*

Vaccinaties hebben een zogenaamde *'onset of immunity'*. Dit houdt in dat er enige tijd nodig is na het vaccineren, voordat het dier beschermd is. Zoals je zult begrijpen is het daarom noodzakelijk dat er wordt gevaccineerd ruim voordat er ziekteverschijnselen optreden.

Pinkengriep is een aandoening die veelal voorkomt bij het opstallen van (jong)vee en bij de weersomslag zoals we die kennen in het najaar. Dit kan medio/eind september al optreden, dus het advies is dan ook om deze maand te starten met het vaccineren van jongvee. Zo zijn de dieren optimaal beschermd. Overleg met je begeleidende dierenarts over het optimale vaccinatieschema en de keuze van het type vaccin.

#### *IBR*

De verspreiding van (klinische) IBR tijdens de uitbraak afgelopen najaar is gelukkig vrij snel tot stilstand gekomen. Dit is te danken aan het snelle, preventief vaccineren van de meeste veehouders, zodat de ziekte zich niet verder kon verspreiden. Voor niet-IBR-vrije bedrijven geldt dat zij twee keer per jaar moeten vaccineren. Voor IBR-vrije bedrijven geldt geen verplichting, maar wij adviseren toch om minimaal één keer per jaar te vaccineren als soort van 'bedrijfsverzekering'. Zeker gezien het feit dat er in de afgelopen jaren toch regelmatig IBR rond is gegaan binnen ons praktijkgebied.

## Aanpak uiergezondheid

Naast klauwgezondheid is uiergezondheid één van de peilers onder het moderne melkveebedrijf. Om optimale (preventieve) ondersteuning te bieden, hebben we geïnvesteerd in extra 'tools' en kennis op dit gebied.

In het verleden kregen de melkveehouders een mail met daarin kort de uitslag van bacteriologisch melkonderzoek inclusief kort behandeladvies. Door te gaan werken met een nieuw programma, kunnen wij een overzichtelijke uitslag mailen, met daarin de voorgeschiedenis, de uitslag (inclusief uitleg met betrekking tot de aangetoonde kiemen) en de uitgebreide antibiotica-gevoeligheidsbepaling. Zo wordt het uitvoeren van melkonderzoek nog eenvoudiger en krijg je een eenvoudige, maar toch duidelijke uitslag.

Daarnaast kunnen we door het gebruik van dit programma eenvoudiger analyses uitvoeren met betrekking tot de uiergezondheid. Zo kunnen we bijvoorbeeld op bedrijfsniveau kijken welke kiemen er spelen, of er veel resistentie bestaat en kunnen we vervolgens gericht advies op maat geven.

Om het programma optimaal te kunnen gebruiken zijn we bij het inzetten van melkonderzoek de volgende gegevens altijd nodig:

1. Koenummer (4/5-cijferig oornummer en/of halsbandnummer);
2. Aangedane kwartier;
3. Graad mastitis (1= mild, enkel afwijkende melk; 2= matig, afwijkende melk en afwijkend kwartier; 3= ernstig, afwijkende melk, uier en zieke koe met koorts);
4. Indien bekend (laatste) celgetal;
5. Aantal dagen aan de melk;
6. Pariteit (hoeveelste kalfs koe);
7. Monster in vriezer geweest?

Zorg dus dat deze gegevens meekomen met het melkmonster, zodat wij zo snel mogelijk met het onderzoek kunnen beginnen.

Als laatste nog de toevoeging dat de uitslagen van het melkonderzoek vanuit het nieuwe programma worden verstuurd. Deze worden verstuurd vanaf [labo@mexatlab.com](mailto:labo@mexatlab.com). Controleer voor de zekerheid even of deze afzender in het Postvak IN terechtkomt en niet per ongeluk tussen de spam of ongewenste e-mail.

# Maagdarmwormen

## Gratis tankmelkonderzoek



Ook dit jaar bieden wij in samenwerking met Boehringer weer **gratis tankmelkonderzoek op maagdarmwormen** aan. Een mooie, gratis screening voor bedrijven met weidegang om te checken hoe het ervoor staat met de wormbesmetting op het bedrijf.

Groeivertraging en zieke kalveren zijn bekende gevolgen van een wormbesmetting bij het jongvee, maar (maagdarm)wormen kunnen ook zeker (ongemerkt) zorgen voor een aanzienlijk verminderde melkgift bij het volwassen vee. De hoogste tijd dus om de situatie op je bedrijf in beeld te brengen!

Voor het onderzoek kun je een vers, schoon tankmelkmonster (niet ingevroren) inleveren bij de praktijk of meegeven aan de dierenarts (bijvoorbeeld tijdens de rundveebegeleiding). Het is belangrijk dat de tank goed gemengd is alvorens het monster te nemen en dat er meerdere melkmalen in de tank zitten, dit om een representatief beeld te verkrijgen. De monsters kunnen tot 15 oktober op de praktijk worden ingeleverd.

## KoeKompas

### Invullen gedeelte veehouder

Via deze weg willen we je nogmaals vragen om voorafgaand aan het KoeKompas alvast het 'veehouder-gedeelte' in te vullen. Zo kan de dierenarts de gegevens bekijken en kan het KoeKompas vlot worden uitgevoerd.

**Bezoek ook onze website door hier te klikken.**

Telefoon: 0541-352268  
WhatsApp: 06-82199474 *(alleen tijdens kantooruren)*

---

This email was sent to <<Email Address>>  
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
DAP NO Twente · Singravenstraat 5 · Denekamp, Ov 7591PZ · Netherlands

